



BATAPPLI SYSTEMLOG
<https://www.batappli.fr>
04 99 13 32 00

DEVIS N°39

Castelnau, le 27/09/2022

Objet : Revêtements intérieurs des murs d'une villa T6 (Peinture)

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Demande du client :					
Le client souhaite faire réaliser le revêtement intérieur des murs de sa villa T6. Le client demande une peinture dans toutes les pièces. Les revêtements suivront le style contemporain avec des couleurs claires et lumineuses de préférence. Ils ont choisi sur le nuancier les couleurs pour les différentes pièces. Le client indique que les menuiseries intérieures ont été posées près peinte et qu'aucune intervention n'est à réaliser. La maison en travaux et n'est pas encore habitée aucun travaux de protection du mobilier n'est à envisager.					
Description :					
La maison est une villa type T6 de 160m2 avec un R+1. Elle est composée de 5 chambres dont une suite parentale avec une salle d'eau et un dressing, un séjour/cuisine et 2 WC. A l'étage un bureau ainsi qu'une salle de bain accompagne les 4 chambres. La hauteur générale des murs est de 2.25m. Les revêtements de sols ont déjà été réalisés et les accessoires des installation électriques sont en places, l'entreprise devra veiller à la protection des éléments. Le garage restera en finition béton brut sans revêtement peinture.					
<u>01 - PEINTURE</u>					
Préparation de chantier					
Travaux de préparation de la surface, compris nettoyage, dégraissage et rinçage	405,907	M2		20,00	
Protection de sols et murs par film polyane 150 microns fixé par bandes adhésives double face.	163,154	M2		20,00	
<u>Rez de Chaussée</u>					
ENTREE					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	9,248	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	9,248	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	4,165	M²		20,00	

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	4,165	M²		20,00	
SEJOUR/CUISINE					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	52,916	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	52,916	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	56,650	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	56,650	M²		20,00	
WC					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	4,473	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	4,473	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	1,710	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	1,710	M²		20,00	
SUITE P					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	24,935	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	24,935	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	23,460	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	23,460	M²		20,00	
DRESSING					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	22,760	M²		20,00	

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	22,760	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	6,020	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	6,020	M²		20,00	
SALLE D'EAU					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	11,688	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	11,688	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	3,150	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	3,150	M²		20,00	
<u>1er ETAGE</u>					
ESCALIERS					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	55,460	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	55,460	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	3,780	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	3,780	M²		20,00	
WC					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	3,573	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	3,573	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	1,380	M²		20,00	

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	1,380	M²		20,00	
BUREAU					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	14,001	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	14,001	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	10,110	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	10,110	M²		20,00	
DEGAGEMENT					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	15,610	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	15,610	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	4,010	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	4,010	M²		20,00	
CHAMBRE 1					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	28,648	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	28,648	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	14,000	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	14,000	M²		20,00	
CHAMBRE 2					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	32,823	M²		20,00	

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	32,823	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	14,658	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	14,658	M²		20,00	
CHAMBRE 3					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	34,138	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	34,138	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	16,698	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	16,698	M²		20,00	
CHAMBRE 4					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	32,023	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	32,023	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	14,823	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	14,823	M²		20,00	
SALLE DE BAIN					
Murs					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	20,478	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	20,478	M²		20,00	
Plafonds					
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	6,550	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	6,550	M²		20,00	

DEVIS N°39

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €

Bon pour accord,

"Devis reçu avant acceptation des travaux"

Date de validité : 26/10/2022

Adresse de chantier :

BATAPPLI SYSTEMLOG
<https://www.batappli.fr>
04 99 13 32 00

TOTAL HT	6 938,99 €
TVA 20,00%	1 387,80 €
TOTAL TTC	8 326,79 €