



**BATAPPLI SYSTEMLOG**  
<http://www.batappli.fr>  
**04 99 13 32 00**

**DEVIS N°45**

Castelnau, le 06/10/2022

**Objet :** Reprise des revêtement des sols et des murs d'une villa type T6

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
<p><b><u>Demande du client :</u></b>            Les clients souhaitent remettre au goût du jour les revêtements de sol de leur villa.            Les clients aimeraient faire poser un carrelage de couleur plus moderne dans les pièces de vies principales et un revêtement souple dans les chambres.            Les pièces humides non pas de revêtement de mur et les clients veulent de la faïence blanche pour protéger les parois verticales.            Les pièces principales (salon/séjour/hall/cuisine) seront recouvertes d'un carrelage gris foncer au sol avec les plinthes assortis tandis que les salles d'eau seront elles recouvertes de carreaux blancs.            Les parois de douches seront habillées d'une faïence gris foncé.            Les chambres de l'étage seront habillées d'un parquet en bois sur le sol avec des plinthes assorties.            L'escalier donnant accès à l'étage devra lui aussi être recouvert d'un carrelage foncé donnant un effet bois.</p>					
<p><b><u>Description du logement :</u></b>            Ce logement est une ancienne villa des années 1980 avec une surface de 160m2 habitable.            Le logement est constitué :            - D'un séjour/salon/cuisine avec des carreaux beiges de 30x30 au sol ;            - De 5 chambres disposés sur 2 étages avec un parquet qui est dégradé par l'humidité;            - De 1 salle d'eau et d'une salle de bain habillées de carreaux 20x20 blanc à motifs;            - 2 WC séparer avec le même carrelage que les salles d'eau;            - Un escalier revêtu de parquet.            Le deuxième étage comporte un bureau ouvert avec le même parquet que les chambres.            Le RDC possède une surface de 104.36m2 dont 21.28m2 de garage et l'étage possède une superficie de 77.27m2.             Le stockage des gravas n'est pas possibles sur le terrain extérieur, il devra donc être immédiatement évacuer.</p>					
<p><b>01 - DEPOSE</b> <b>REZ DE CHAUSSEE</b></p>					
<p><b><u>SALON/CUISINE/ENTREE</u></b></p>					
Démolition carrelage scellé au sol sur dalle béton, non compris chargement des gravois.	58,910	M2		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	58,910	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	2,946	M³		20,00	

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Enlevement de gravois aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'a 10 km, non compris les droits de décharges.	2,946	M3		20,00	
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravois (béton, parpaings, briques,...)	2,946	M3		20,00	
<b>WC</b>					
Démolition carrelage scellé au sol sur dalle béton, non compris chargement des gravois.	1,710	M2		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	1,710	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,086	M³		20,00	
Enlevement de gravois aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'a 10 km, non compris les droits de décharges.	0,086	M3		20,00	
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravois (béton, parpaings, briques,...)	0,086	M3		20,00	
<b>SUITE PARENTALE</b>					
Arrachage de parquets collés	25,120	M²		20,00	
Jet de chargement	0,377	M³		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	25,120	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	1,130	M³		20,00	
Enlevement de gravois aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'a 10 km, non compris les droits de décharges.	1,130	M3		20,00	
Taxe de décharge (bois, végétaux) au m³	0,377	M³		20,00	
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravois (béton, parpaings, briques,...)	1,130	M3		20,00	
<b>DRESSING</b>					
Arrachage de parquets collés	6,020	M²		20,00	
Jet de chargement	0,090	M³		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	6,020	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,302	M³		20,00	
Enlevement de gravois aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'a 10 km, non compris les droits de décharges.	0,302	M3		20,00	
Taxe de décharge (bois, végétaux) au m³	0,090	M³		20,00	
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravois (béton, parpaings, briques,...)	0,302	M3		20,00	
<b>SALLE D'EAU</b>					
Démolition carrelage scellé au sol sur dalle béton, non compris chargement des gravois.	3,150	M2		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	3,150	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,158	M³		20,00	

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Enlevement de gravois aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'a 10 km, non compris les droits de décharges.	0,158	M3		20,00	
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravois (béton, parpaings, briques,...)	0,158	M3		20,00	
<b>1er ETAGE</b>					
<b><u>ESCALIER</u></b>					
Arrachage de parquets collés	5,400	M²		20,00	
Jet de chargement	0,081	M³		20,00	
Taxe de décharge (bois, végétaux) au m³	0,081	M³		20,00	
<b><u>BUREAU</u></b>					
Arrachage de parquets collés	10,110	M²		20,00	
Jet de chargement	0,152	M³		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	10,110	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,455	M³		20,00	
Enlevement de gravois aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'a 10 km, non compris les droits de décharges.	0,455	M3		20,00	
Taxe de décharge (bois, végétaux) au m³	0,152	M³		20,00	
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravois (béton, parpaings, briques,...)	0,455	M3		20,00	
<b><u>WC</u></b>					
Démolition carrelage scellé au sol sur dalle béton, non compris chargement des gravois.	1,390	M2		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	1,390	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,070	M³		20,00	
Enlevement de gravois aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'a 10 km, non compris les droits de décharges.	0,070	M3		20,00	
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravois (béton, parpaings, briques,...)	0,070	M3		20,00	
<b><u>DEGAGEMENT</u></b>					
Arrachage de parquets collés	4,010	M²		20,00	
Jet de chargement	0,060	M³		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	4,010	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,201	M³		20,00	
Enlevement de gravois aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'a 10 km, non compris les droits de décharges.	0,201	M3		20,00	
Taxe de décharge (bois, végétaux) au m³	0,060	M³		20,00	
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravois (béton, parpaings, briques,...)	0,201	M3		20,00	
<b><u>CHAMBRE 1</u></b>					

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Arrachage de parquets collés	14,000	M²		20,00	
Jet de chargement	0,210	M³		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravais.	14,000	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,700	M³		20,00	
Enlevement de gravais aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'a 10 km, non compris les droits de décharges.	0,700	M3		20,00	
Taxe de décharge (bois, végétaux) au m³	0,210	M³		20,00	
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravais (béton, parpaings, briques,...)	0,700	M3		20,00	
<b>CHAMBRE 2</b>					
Arrachage de parquets collés	13,520	M²		20,00	
Jet de chargement	0,203	M³		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravais.	13,520	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,676	M³		20,00	
Enlevement de gravais aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'a 10 km, non compris les droits de décharges.	0,676	M3		20,00	
Taxe de décharge (bois, végétaux) au m³	0,203	M³		20,00	
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravais (béton, parpaings, briques,...)	0,676	M3		20,00	
<b>CHAMBRE 3</b>					
Arrachage de parquets collés	15,560	M²		20,00	
Jet de chargement	0,233	M³		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravais.	15,560	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,778	M³		20,00	
Enlevement de gravais aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'a 10 km, non compris les droits de décharges.	0,778	M3		20,00	
Taxe de décharge (bois, végétaux) au m³	0,233	M³		20,00	
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravais (béton, parpaings, briques,...)	0,778	M3		20,00	
<b>CHAMBRE 4</b>					
Arrachage de parquets collés	13,380	M²		20,00	
Jet de chargement	0,201	M³		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravais.	13,380	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,669	M³		20,00	
Enlevement de gravais aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'a 10 km, non compris les droits de décharges.	0,669	M3		20,00	
Taxe de décharge (bois, végétaux) au m³	0,201	M³		20,00	



LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravois (béton, parpaings, briques,...)	0,669	M3		20,00	
<b><u>SALLE DE BAIN</u></b>					
Démolition carrelage scellé au sol sur dalle béton, non compris chargement des gravois.	6,550	M2		20,00	
Démolition de chape ciment (sur béton conservé), non compris chargement des gravois.	6,550	M2		20,00	
Sortie de matériaux de démolition à la brouette (mise en dépôt à moins de 20m)	0,328	M³		20,00	
Enlèvement de gravois aux décharges, non compris le chargement, par véhicule léger de 2,8 t jusqu'à 10 km, non compris les droits de décharges.	0,328	M3		20,00	
Droits et taxes de décharges valeur au m3 pour matériaux non souillés inertes de type terres ou gravois (béton, parpaings, briques,...)	0,328	M3		20,00	
<b><u>02 - MISE EN OEUVRE</u></b>					
<b><u>REZ DE CHAUSSEE</u></b>					
<b><u>SALON/CUISINE/ENTREE</u></b>					
Treillis soudé 50x50 9/10	58,910	M²		10,00	
Chape mortier 400 kg épaisseur moyenne 3 cm	58,910	M²		10,00	
Pose au mortier colle amélioré C2 de carrelage 60 x 60 (CARROSOUPLE N2 consommation CARROSOUPLE N2 7 kg/m²)	58,910	M²		10,00	
Joint 10 mm sur carrelage 60 x 60 (Carrojoint souple consommation 0.670 kg/m²) en sols	58,910	M²		10,00	
Pose de plinthe carrelage avec mortier colle (CARROSOUPLE N2)	32,150	ML		10,00	
Joint de plinthe 10 x 15 / 10 x 20 avec Carrojoint Couleurs	32,150	ML		10,00	
Carreaux 60*60 Gris foncé(prix public HT 50.00 €)	59,910	M²		10,00	
Plinthe (prix public HT 13.00 €)	45,970	ML		10,00	
<b><u>WC</u></b>					
Treillis soudé 50x50 9/10	1,710	M²		10,00	
Chape mortier 400 kg épaisseur moyenne 3 cm	1,710	M²		10,00	
Pose au mortier colle amélioré C2 de carrelage 60 x 60 (CARROSOUPLE N2 consommation CARROSOUPLE N2 7 kg/m²)	1,710	M²		10,00	
Joint 10 mm sur carrelage 60 x 60 (Carrojoint XR consommation 0.730 kg/m²) en sols	1,710	M²		10,00	
Pose de plinthe carrelage avec mortier colle (CARROSOUPLE N2)	4,700	ML		10,00	
Joint de plinthe 10 x 15 / 10 x 20 avec Carrojoint Couleurs	4,700	ML		10,00	
Carreaux 60*60 Gris foncé (prix public HT 30.00 €)	1,710	M²		10,00	
<b><u>SUITE PARENTALE</u></b>					
Isolation sous forme ou chape par film polyane armé.	23,660	M2		10,00	
Treillis soudé 50x50 9/10	23,660	M²		10,00	
Chape mortier 400 kg épaisseur moyenne 3 cm	23,660	M²		10,00	
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel Antique Rustique brossé vernis mat classe d'usage 31	23,660	M²		10,00	

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Plinthe chene brut 110 x 10 mm, compris toutes sujétions de traçage, coupes et collage.	14,150	ML		10,00	
Mise en cire de parquet neuf ou ancien	23,660	M²		10,00	
Vitrification 2 couches de parquet neuf	23,660	M²		10,00	
<b><u>DRESSING</u></b>					
Isolation sous forme ou chape par film polyane armé.	6,020	M2		10,00	
Treillis soudé 50x50 9/10	6,020	M²		10,00	
Chape mortier 400 kg épaisseur moyenne 3 cm	6,020	M²		10,00	
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel Antique Rustique brossé vernis mat classe d'usage 31	6,020	M²		10,00	
Plinthe chene brut 110 x 10 mm, compris toutes sujétions de traçage, coupes et collage.	8,740	ML		10,00	
Vitrification 2 couches de parquet neuf	6,020	M²		10,00	
Mise en cire de parquet neuf ou ancien	6,020	M²		10,00	
<b><u>SALLE D'EAU (suite Parentale)</u></b>					
Pose au mortier colle amélioré C2 de carrelage 20 x 20 (CARROSOUPLE N2 consommation CARROSOUPLE N2 4.5 kg/m²)	2,250	M²		10,00	
Joint 10 mm sur carrelage 20 x 20 (Carrojoint XR consommation 2.200 kg/m²) en sols	2,250	M²		10,00	
Carreaux faïence de 15 x 30 cm x 6,5 mm épaisseur pressé émaillé, pose uni ton blanc en panneau mural jusqu'à 2.50 m hauteur Simple encollage a 3 kg/m2 de mortier-adhésif D1, joint mortier industriel de largeur 2 a 5 mm a 0,65 kg/m2.	5,400	M2		10,00	
Listel bombé largeur 2,5 x 20 x 0,6/1cm épaisseur en faïence, pressé émaillé, pose en continuité avec la pose en panneau jusqu'à 2,50 m ht. en simple encollage a 0,105 kg/m mortier-adhésif D1 et mortier joint a 0.07 kg/m.	2,000	ML		10,00	
<b><u>1er ETAGE</u></b>					
<b><u>ESCALIERS</u></b>					
Pose seule de carreaux gres 30 x 30 cm sur marche et contremarche droites d'escalier, pose en simple encollage soit 2,5 kg/m de mortier-colle C1, compris jointoiment au mortier industriel de largeur 5 a 8 mm, soit 0,5 kg/m.	16,200	ML		10,00	
Majoration pour pose de carreaux en revêtement de marches et contremarches balancées.	10,800	ML		10,00	
Carreau pour sol en grés cérame émaillé antidérapant 30 x 30 cm	5,400	M2		10,00	
<b><u>WC</u></b>					
Treillis soudé 50x50 9/10	1,000	M²		10,00	
Chape mortier 400 kg épaisseur moyenne 3 cm	1,000	M²		10,00	
Pose au mortier colle amélioré C2 de carrelage 60 x 60 (CARROSOUPLE N2 consommation CARROSOUPLE N2 7 kg/m²)	1,000	M²		10,00	
Pose de plinthe carrelage avec mortier colle (CARROSOUPLE N2)	1,000	ML		10,00	
Joint de plinthe 10 x 15 / 10 x 20 avec Carrojoint Couleurs	1,000	ML		10,00	
Joint 10 mm sur carrelage 60 x 60 (Carrojoint XR consommation 0.730 kg/m²) en sols	1,000	M²		10,00	
<b><u>SALLE DE BAIN</u></b>					

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Treillis soudé 50x50 9/10	6,550	M²		10,00	
Chape mortier 400 kg épaisseur moyenne 3 cm	6,550	M²		10,00	
Pose au mortier colle amélioré C2 de carrelage 30 x 30 (CARROSOUPLE N2 consommation CARROSOUPLE N2 5 kg/m²)	6,550	M²		10,00	
Joint 10 mm sur carrelage 30 x 30 (Carrojoint XR consommation 1.470 kg/m²) en sols	6,550	M²		10,00	
Pose de plinthe carrelage avec mortier colle (CARROSOUPLE N2)	8,120	ML		10,00	
Joint de plinthe 10 x 15 / 10 x 20 avec Carrojoint Couleurs	8,120	ML		10,00	
Pose au mortier colle amélioré C2 de carrelage 30 x 30 (CARROSOUPLE N2 consommation 5 kg/m²)	4,590	M²		10,00	
Joint avec mastic silicone neutre CARROSIL S autour des appareils sanitaires	2,600	ML		10,00	
Joint 10 mm sur carrelage 30 x 30 (Carrojoint XR consommation 1.470 kg/m²) en murs	4,590	M²		10,00	
Carreau pour sol en terre cuite épiderme finition rustique (fait main) carré de 30 x 30 cm x 20 mm ép. - poids 38 kg/m2 - teinte paille - 11 carreaux/m2 - intérieur ou extérieur - pose a la colle ou sur chape	6,550	M2		10,00	
Carreau pour sol et mur en gres cérame (b = pressé) émaillé, din en 14411, de groupe blb, u4 de 5 x 5 cm sur feuille de 30 x 30 cm par 6,5 mm épaisseur - intérieur / extérieur - blanc	4,590	M2		10,00	
<b><u>BUREAU</u></b>					
Isolation sous forme ou chape par film polyane armé.	10,364	M2		10,00	
Treillis soudé 50x50 9/10	10,110	M²		10,00	
Chape mortier 400 kg épaisseur moyenne 3 cm	10,110	M²		10,00	
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel Select brossé vernis mat classe d'usage 31	10,110	M²		10,00	
Plinthe chene brut 110 x 10 mm, compris toutes sujétions de traçage, coupes et collage.	8,270	ML		10,00	
Mise en cire de parquet neuf ou ancien	10,937	M²		10,00	
Vernissage de parquet 1 couche	10,937	M²		10,00	
<b><u>DEGAGEMENT</u></b>					
Isolation sous forme ou chape par film polyane armé.	4,227	M2		10,00	
Treillis soudé 50x50 9/10	4,010	M²		10,00	
Chape mortier 400 kg épaisseur moyenne 3 cm	4,010	M²		10,00	
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel Antique Rustique brossé vernis mat classe d'usage 31	4,010	M²		10,00	
Plinthe chene brut 110 x 10 mm, compris toutes sujétions de traçage, coupes et collage.	7,950	ML		10,00	
Revernissage de parquet ancien	5,022	M²		10,00	
Vitrification 2 couches de parquet neuf	5,022	M²		10,00	
<b><u>CHAMBRE 1</u></b>					
Isolation sous forme ou chape par film polyane armé.	16,695	M2		10,00	
Treillis soudé 50x50 9/10	16,275	M²		10,00	

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Chape mortier 400 kg épaisseur moyenne 3 cm	16,275	M²		10,00	
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel Antique Rustique brossé vernis mat classe d'usage 31	16,275	M²		10,00	
Plinthe chene brut 110 x 10 mm, compris toutes sujétions de traçage, coupes et collage.	13,350	ML		10,00	
Mise en cire de parquet neuf ou ancien	17,610	M²		10,00	
Vitrification 2 couches de parquet neuf	17,610	M²		10,00	
<b>CHAMBRE 2</b>					
Isolation sous forme ou chape par film polyane armé.	15,084	M2		10,00	
Treillis soudé 50x50 9/10	14,658	M²		10,00	
Chape mortier 400 kg épaisseur moyenne 3 cm	14,658	M²		10,00	
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel Antique Rustique brossé vernis mat classe d'usage 31	14,658	M²		10,00	
Plinthe chene brut 110 x 10 mm, compris toutes sujétions de traçage, coupes et collage.	15,500	ML		10,00	
Mise en cire de parquet neuf ou ancien	16,208	M²		10,00	
Vitrification 2 couches de parquet neuf	16,208	M²		10,00	
<b>CHAMBRE 3</b>					
Isolation sous forme ou chape par film polyane armé.	17,214	M2		10,00	
Treillis soudé 50x50 9/10	16,698	M²		10,00	
Chape mortier 400 kg épaisseur moyenne 3 cm	16,698	M²		10,00	
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel Antique Rustique brossé vernis mat classe d'usage 31	16,698	M²		10,00	
Plinthe chene brut 110 x 10 mm, compris toutes sujétions de traçage, coupes et collage.	16,540	ML		10,00	
Mise en cire de parquet neuf ou ancien	18,352	M²		10,00	
Vitrification 2 couches de parquet neuf	18,352	M²		10,00	
<b>CHAMBRE 4</b>					
Isolation sous forme ou chape par film polyane armé.	15,475	M2		10,00	
Treillis soudé 50x50 9/10	15,005	M²		10,00	
Chape mortier 400 kg épaisseur moyenne 3 cm	15,005	M²		10,00	
Parquet 3 plis monolame chanfreiné 4 côtés Absolu 14 mm couche supérieure 3,2 mm format 1184x148x14 mm en chêne naturel Antique Rustique brossé vernis mat classe d'usage 31	15,005	M²		10,00	
Plinthe chene brut 110 x 10 mm, compris toutes sujétions de traçage, coupes et collage.	15,700	ML		10,00	
Mise en cire de parquet neuf ou ancien	16,575	M²		10,00	
Vitrification 2 couches de parquet neuf	16,575	M²		10,00	



# DEVIS N°45

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €

**Bon pour accord,**

"Devis reçu avant acceptation des travaux"

Date de validité : 05/11/2022

Adresse de chantier :

BATAPPLI SYSTEMLOG  
<http://www.batappli.fr>  
04 99 13 32 00

TOTAL HT	44 291,13 €
TVA 20,00%	2 116,86 €
TVA 10,00%	3 370,68 €
<b>TOTAL TTC</b>	<b>49 778,67 €</b>