



DEVIS N°80

Castelnau, le 19/12/2022

BATAPPLI SYSTEMLOG
<https://www.batappli.fr>
04 99 13 32 00

Objet : Rénovation revêtement intérieurs des murs d'une villa T6 (Peinture)

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
<p>Demande du client : Les clients souhaitent refaire les revêtements intérieurs des murs. La maison passant au style contemporain, les couleurs actuelles ne sont pas en accord avec le style rechercher. le clients souhaite donc plutot des couleurs claires et chaleureuses. Ils ont décidé de faire appliquer une peinture acrylique de finition B dans toutes les pièces. Les plafonds auront la même finition et seront de couleur blanc. Les clients indiquent que les menuiseries intérieures ont été poser près peinte et qu'aucune intervention n'est à réaliser pour ces dernières. La maison étant en travaux et pas encore habité aucuns travaux de protection du mobilier n'est à envisager.</p> <p>Description : La maison est une villa type T6 de 160m2 avec un R+1 des années 1980. Les parois à revêtir sont anciennes, l'entreprise devra donc appliquer un réaggréage après avoir poncés les anciens revêtements. Au rez-de-chaussée nous retrouvons une entrée donnant sur un séjour/salon avec une cuisine ouverte, une suite parentale avec dressing et salle d'eau et un WC séparé. A l'étage on retrouve 4 chambres, un bureau, une salle de bain et un WC. Le garage restera en finition béton brut avec aucun revêtement peinture. Les travaux de revêtement de sols étant déjà réaliser et les menuiseries intérieures étant prépeintes, une protection devra y être appliquer pour éviter la dégradation de ces derniers.</p> <p style="text-align: center;"><u>01 - PEINTURE</u></p> <p>Préparation de chantier</p> <p>Film polyethylene 15/100 ép</p> <p>Bande adhesive protection aluminium larg 50 mm</p> <p style="text-align: center;"><u>Rez de Chaussée</u></p> <p>ENTREE</p> <p>Murs</p> <p>Papier abrasif grain moyen 80 a sec</p> <p>Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins</p> <p>Papier abrasif grain moyen 80 a sec</p> <p>Eau avec assainissement</p>					
	171,312	M2			
	163,154	ML			
	2,774	U			
	4,809	KG			
	2,312	U			
	0,083	M³			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,675	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	0,879	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,083	KG			
Eau avec assainissement	0,037	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,304	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	0,396	L			
SEJOUR/CUISINE					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	15,875	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	27,516	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	13,229	U			
Eau avec assainissement	0,476	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	3,863	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	5,027	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	1,133	KG			
Eau avec assainissement	0,510	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	4,135	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	5,382	L			
WC					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	1,342	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	2,326	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	1,118	U			
Eau avec assainissement	0,040	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,327	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	0,425	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,034	KG			
Eau avec assainissement	0,015	M³			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,125	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	0,162	L			
SUITE P					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	7,481	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	12,966	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	6,234	U			
Eau avec assainissement	0,224	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	1,820	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	2,369	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,469	KG			
Eau avec assainissement	0,211	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	1,713	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	2,229	L			
DRESSING					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	6,828	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	11,835	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	5,690	U			
Eau avec assainissement	0,205	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	1,661	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	2,162	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,120	KG			
Eau avec assainissement	0,054	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,439	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	0,572	L			
SALLE D'EAU					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	3,506	U			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	6,078	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	2,922	U			
Eau avec assainissement	0,105	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,853	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	1,110	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,063	KG			
Eau avec assainissement	0,028	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,230	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	0,299	L			
<u>1er ETAGE</u>					
ESCALIERS					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	16,638	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	28,839	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	13,865	U			
Eau avec assainissement	0,499	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	4,049	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	5,269	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,076	KG			
Eau avec assainissement	0,034	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,276	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	0,359	L			
WC					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	1,072	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	1,858	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	0,893	U			
Eau avec assainissement	0,032	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,261	L			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	0,339	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,028	KG			
Eau avec assainissement	0,012	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,101	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	0,131	L			
BUREAU					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	4,200	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	7,281	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	3,500	U			
Eau avec assainissement	0,126	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	1,022	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	1,330	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,202	KG			
Eau avec assainissement	0,091	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,738	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	0,960	L			
DEGAGEMENT					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	4,683	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	8,117	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	3,903	U			
Eau avec assainissement	0,140	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	1,140	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	1,483	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,080	KG			
Eau avec assainissement	0,036	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,293	L			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	0,381	L			
CHAMBRE 1					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	8,594	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	14,897	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	7,162	U			
Eau avec assainissement	0,258	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	2,091	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	2,722	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,280	KG			
Eau avec assainissement	0,126	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	1,022	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	1,330	L			
CHAMBRE 2					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	9,847	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	17,089	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	8,216	U			
Eau avec assainissement	0,295	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	2,396	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	3,118	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,293	KG			
Eau avec assainissement	0,132	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	1,070	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	1,393	L			
CHAMBRE 3					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	10,241	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	17,752	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	8,535	U			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Eau avec assainissement	0,307	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	2,492	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	3,243	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,334	KG			
Eau avec assainissement	0,150	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	1,219	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	1,586	L			
CHAMBRE 4					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	9,607	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	16,652	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	8,006	U			
Eau avec assainissement	0,288	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	2,338	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	3,042	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,296	KG			
Eau avec assainissement	0,133	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	1,082	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	1,408	L			
SALLE DE BAIN					
Murs					
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	6,143	U			
Enduit a l'eau - application manuelle -aspect lisse a grains tres fins	10,649	KG			
Papier abrasif grain moyen 80 a sec	5,120	U			
Eau avec assainissement	0,184	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	1,495	L			
Peinture satinée aux copolymères en dispersion aqueuse aspect satiné doux applicable sur support lisses et toiles de verre à peindre (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	1,945	L			
Plafonds					
Lessive st marc pour lessivage de peinture	0,131	KG			

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Eau avec assainissement	0,059	M³			
Impression acrylique régulatrice. Très bonne opacité, adhérente et microporeuse. S'utilise en intérieur et extérieur (8 à 12 m²/L) (15 litres)	0,478	L			
Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse aspect mat pouvoir garnissant (9 à 12 m²/L) (eau) (15 litres)	0,622	L			

Bon pour accord,

"Devis reçu avant acceptation des travaux"

Date de validité : 18/01/2023

Adresse de chantier :

BATAPPLI SYSTEMLOG
<https://www.batappli.fr>
 04 99 13 32 00

TOTAL HT	10 344,11 €
TVA 20,00%	2 068,82 €
TOTAL TTC	12 412,93 €