



DEVIS N°80

Castelnau, le 19/12/2022

BATAPPLI SYSTEMLOG
<https://www.batappli.fr>
04 99 13 32 00

Objet : Rénovation revêtement intérieurs des murs d'une villa T6 (Peinture)

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
<p>Demande du client : Les clients souhaitent refaire les revêtements intérieurs des murs. La maison passant au style contemporain, les couleurs actuelles ne sont pas en accord avec le style rechercher. le clients souhaite donc plutot des couleurs claires et chaleureuses. Ils ont décidé de faire appliquer une peinture acrylique de finition B dans toutes les pièces. Les plafonds auront la même finition et seront de couleur blanc. Les clients indiquent que les menuiseries intérieures ont été poser près peinte et qu'aucune intervention n'est à réaliser pour ces dernières. La maison étant en travaux et pas encore habité aucuns travaux de protection du mobilier n'est à envisager.</p> <p>Description : La maison est une villa type T6 de 160m2 avec un R+1 des années 1980. Les parois à revêtir sont anciennes, l'entreprise devra donc appliquer un réaggréage après avoir poncés les anciens revêtements. Au rez-de-chaussée nous retrouvons une entrée donnant sur un séjour/salon avec une cuisine ouverte, une suite parentale avec dressing et salle d'eau et un WC séparé. A l'étage on retrouve 4 chambres, un bureau, une salle de bain et un WC. Le garage restera en finition béton brut avec aucun revêtement peinture. Les travaux de revêtement de sols étant déjà réaliser et les menuiseries intérieures étant prépeintes, une protection devra y être appliquer pour éviter la dégradation de ces derniers.</p>					
<h2>01 - PEINTURE</h2>					
Préparation de chantier					
Protection de sols et murs par film polyane 150 microns fixé par bandes adhésives double face.	163,154	M2		20,00	
Rez de Chaussée					
ENTREE					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	9,248	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	9,248	M2		20,00	
Couche d'impression prigmentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	9,248	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	9,248	M²		20,00	

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	4,165	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	4,165	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	4,165	M²		20,00	
SEJOUR/CUISINE					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	52,916	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	52,916	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	52,916	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	52,916	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	56,650	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	56,650	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	56,650	M²		20,00	
WC					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	4,473	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	4,473	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	4,473	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	4,473	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	1,710	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	1,710	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	1,710	M²		20,00	
SUITE P					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	24,935	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	24,935	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	24,935	M²		20,00	

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	24,935	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	23,460	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	23,460	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	23,460	M²		20,00	
DRESSING					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	22,760	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	22,760	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	22,760	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	22,760	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	6,020	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	6,020	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	6,020	M²		20,00	
SALLE D'EAU					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	11,688	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	11,688	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	11,688	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	11,688	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	3,150	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	3,150	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	3,150	M²		20,00	
1er ETAGE					
ESCALIERS					
Murs					

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	55,460	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	55,460	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	55,460	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	55,460	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	3,780	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	3,780	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	3,780	M²		20,00	
WC					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	3,573	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	3,573	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	3,573	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	3,573	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	1,380	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	1,380	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	1,380	M²		20,00	
BUREAU					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	14,001	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	14,001	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	14,001	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	14,001	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	10,110	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	10,110	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	10,110	M²		20,00	

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
DEGAGEMENT					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	15,610	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	15,610	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	15,610	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	15,610	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	4,010	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	4,010	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	4,010	M²		20,00	
CHAMBRE 1					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	28,648	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	28,648	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	28,648	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	28,648	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	14,000	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	14,000	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	14,000	M²		20,00	
CHAMBRE 2					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	32,823	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	32,863	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	32,823	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	32,823	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	14,658	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	14,658	M²		20,00	

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	14,658	M²		20,00	
CHAMBRE 3					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	34,138	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	34,138	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	34,138	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	34,138	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	16,698	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	16,698	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	16,698	M²		20,00	
CHAMBRE 4					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	32,023	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	32,023	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	32,023	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	32,023	M²		20,00	
Plafonds					
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	14,823	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	14,823	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	14,823	M²		20,00	
SALLE DE BAIN					
Murs					
Ponçage a sec au papier abrasif sur mur compris époussetage.	20,478	M2		20,00	
Enduit non repassé a l'eau compris ponçage et époussetage.	20,478	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	20,478	M²		20,00	
Peinture satinée phase aqueuse Finition B aux copolymères acryliques en dispersion - Finition B (9 à 12 m²/L) (consommation 0,095 l/m²) application brosse ou rouleau	20,478	M²		20,00	
Plafonds					

DEVIS N°80

LIBELLE	QTE	U	P.U.	% TVA	TOTAL €
Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée.	6,550	M2		20,00	
Couche d'impression primentée, acrylique aqueuse (consommation 0,070 l/m²)	6,550	M²		20,00	
Peinture mate phase aqueuse aux copolymères acryliques en dispersion aspect mat pouvoir garnissant Finition B gamme chantier (9 à 12 m²/L) (eau) (consommation 0,100 l/m²) application brosse ou rouleau	6,550	M²		20,00	

Bon pour accord,

"Devis reçu avant acceptation des travaux"

Date de validité : 18/01/2023

Adresse de chantier :

BATAPPLI SYSTEMLOG
<https://www.batappli.fr>
04 99 13 32 00

TOTAL HT	10 344,11 €
TVA 20,00%	2 068,82 €
TOTAL TTC	12 412,93 €